



# TRADIČNÁ LEKÁREŇ

Dobré ceny, najlepšie služby a rady



**PharmDr. Daniela Filippová**

Lekáreň Signum

Spišská Nová Ves

členka Družstva lekárni  
- združenia lekárni  
vlastnených lekárnikmi

## Lekárnik vám radí

### Otázka:

**Môžem kombinovať antibiotikum Sumamed a Paralen?**

**Nemám teplotu, ale mám bolesti svalov pri chrípke.**

### Odpoveď:

Kombinácia liekov Sumamed a Paralen je vhodná. Paralen je liek nielen na zníženie teploty pri horúčke, ale je vhodný aj pri bolesti hlavy, svalov a bolest kľov nezápalového pôvodu.

Liek Sumamed nie je liekom na liečbu vírusových ochorení akým je chrípka. Používa sa na liečbu bakteriálnych infekcií horných a dolných dýchacích ciest a zápalov stredného ucha a iných bakteriálnych zápalov.

### Otázka:

**Na alergológii mi pre prípad potreby predpísali lieky Relvar Ellipta 92 a Ventolin. Tiež mám kolísavý tlak a vysoký pulz, na ktorý mi predpísali Rivorcor 5. Môžu sa tieto lieky kombinovať? Nemám potvrdenú astmu, ale už mám potvrdenú obstrukciu v DCC a všetky príznaky astmy (v miernej forme).**

### Odpoveď:

Kombinácia liekov Ventolin a Rivorcor sa neodporúča. Liek Rivorcor podávaný systémovo môže znížovať terapeutický účinok inhalačne podávaného lieku Ventolin. Je to interakcia strednej závažnosti.

Ak užívanie Ventolingu podľa potreby je časté, bolo by treba vybrať liek z inej terapeutickej skupiny na liečbu Vášho tlaku a úpravu pulzu.

**Ďalšie otázky a odpovede nájdete na [www.dl.sk/poradna](http://www.dl.sk/poradna)  
alebo sa nás osobne spýtajte v lekárňach DL.**



**ENDIEX® 28 cps\***

- lieč hnačky infekčného a neinfekčného pôvodu
- neovplyvňuje prírodenú črevnú mikroflóru
- je vhodnou súčasťou každej cestovnej lekárničky
- Endiex obsahuje nifuroxazidum. \*Liek na vnútorné použitie.



**hnačka**



**lokálna bolest'**



**Ibalgin® DUO EFFECT 100g\***

- potláča bolest, zmieraňuje zápal a opuch
- urýchľuje vstrebanie modrín a krvných výronov
- lieči pouzdrové stavy a následky športových úrazov, ako sú opuchy a krvné podliatiny
- \* Liek na vonkajšie použitie.

Akcia platí od 1. 5. 2016 do 30. 6. 2016 alebo do vypredania zásob.

**Výber z ponuky aj vo vnútri!**



# Akčiová ponuka: Máj - Jún 2016

**zľava  
10%**



- **Hylak® forte 30 ml\***
- **Hylak® forte 100 ml\***

Hylak® forte - liek na trávacie ľahkosti, účinný na zápchu, hnačku, pri nadúvaní, pri ľahkostach spojených so zmenou podnebia a stravy. \*Lieky na vnútorné použitie.

**trávenie**

**lokálna bolest**



**zľava  
10%**

- **Diclobene 140 mg liečivá náplast\***
- **Diclobene géľ 100 g\***

Ked' je rýchlosť a sila dôležitá. Diclobene géľ - pre spoloahlívú úľavu od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. V ponuke aj Diclobene 140 mg liečivé náplaste pre úľavu od bolesti svalov a kĺbov končatín s dlhodobým účinkom. Obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

\*Lieky na vonkajšie použitie.



**zľava  
12%**

## DETTOL 0,2% Antiseptický sprej 100 ml \*

Na čistenie čerstvých drobných ráan a na likvidáciu bežných baktérií, ktoré infikujú drobné rany. V efektívnej forme v spreji. Neštipe, nefarbí, nezapácha, bez jódzu. Sprej je určený len na vonkajšie použitie. Účinná látka benzalkoniumchlорid.

\*Lieky na vonkajšie použitie.

**dezinfekcia**

**liečba nechtovej mykózy**



**zľava  
12%**

## SCHOLL Kúra na nehtovú mykózu 3,8 ml\*

Účinne posúša proti nechtovej mykóze. Pomáha chrániť pred rozšírením infekcie na ďalšie nechty. Vhodné pre diabetikov (pozri písomnú informáciu).

\*Na vonkajšie použitie.  
\*\*Zdravotnícka pomôcka.



**imunita**

**zľava  
20%**

- **100 % RAKYTNIKOVÝ OLEJ v kapsulách**
- **100 % RAKYTNIKOVÝ OLEJ v kvapkách**

100 % rakytníkový olej bez ďalších olejových prímesí je prírodný koncentrát vitamínov A, B1, B2, B6, D, E, F, K, P a OMEGA kyselín 3, 6, 7 a 9. Rakytník podporuje obranyschopnosť organizmu, posilňuje činnosť srdca a priznávno pôsobí na pokožku. Výživový doplnok.

**probiotiká**

**vitamíny pre deti**



**zľava  
10%**

## TEREZIA VITAMÍN D3 BABY od 1. mesiaca 400 IU, 10 ml

Vitamín D3 reguluje metabolismus vápnika, je potrebný hlavne pre tvorbu a mineralizáciu kostí a zubov. Najmä pre dojčiatá a batofáťa je nutný pre rast pevných kostí a zubov. Výživový doplnok je posúdený Českou pediatrickou spoločnosťou a je vhodný pre deti od 1 mesiaca. Výživový doplnok.

**imunita**

**imunita**



**zľava  
15%**

- **GS Vitamin C 1000 mg, 100+20 tbl**
- **GS Vitamin C 1000mg, 50+10 tbl**

Prípravok obsahuje vitamín C v špeciálnej tablete TIME-RELEASE, ktorá zaistuje postupné uvoľňovanie. Navýše je obohatovaný o šípkový - bohatý zdroj flavonoidov. Vitamín C je významný antioxidant, ktorý má široké spektrum pôsobenia: podporuje obranyschopnosť, chráni srdce a ciev, pomáha udržiavať zdravé dásná. Výživové doplnky.

- **GS Laktobacily Forte 21, 30+10 cps**
- **GS Laktobacily Forte 21, 60+20 cps**

Gigantická sila 21 miliárd laktobacílov.

Unikátny komplex 9 kmeňov baktérií mliečneho kvasenia a 21 miliárd životaschopných mikroorganizmov v dejnej dávke. Prípravok je vhodný aj pre deti, tehotné a dojčiace ženy, aj pre diabetikov. Výživové doplnky.

**AKCIA  
100+20 tbl**

**AKCIA  
50+10 tbl**

# Akčiová ponuka: Máj - Jún 2016



hnačka



## Imodium® 8x2 mg\*

Imodium®, tvrdé kapsuly na vnútorné použitie, liek na rýchlú a šetrné liečbu akútnej a chronickej hnačky, úľava často už po 1.dávke. Obsahuje 2 mg loperamídiumchloridu v jednej kapsule. Vhodný pre deti od 6 rokov a dospelých.

\*Liek na vnútorné použitie.

pluzgiere



zľava  
10%

- Compeed® náplast' na pluzgiere stredná\*
- Compeed® náplast' na pluzgiere malá\*

Náplasti Compeed® urýchľujú hojenie, ale aj vytvárajú ochranný vrstvu na nervových zakončeniacach v rane, čím okamžite ulávajú od bolesti.  
\*Zdravotnícke pomôcky.

LSKM/KTC/03/2016/0331



liečba mykózy



## Canesten® Kombi\*\*

- Jediná tableta efektívne lieči vaginálnu mykózu
- Komfortná jednorazová aplikácia
- Krém účiní ulávú od neprijemných vonkajších príznakov

Canesten® Kombi je liek obsahujúci tabletu na vaginálne použitie a krém na vonkajšie použitie. Liek obsahuje klotrimazol. \*\*IMS, hodnotový predaj z lekárni, kategória 12D2, 1-12 2015.

\*\* Liek na vaginalné a vonkajšie použitie.

alergia



LSK/M/KTC/02/2016/0306

Claritine® 7 x 10 mg\*\*  
Claritine® 10 x 10 mg\*\*

ZABUDNITE NA ALERGIU A UŽÍTE SI DEŇ!

Úľava od kýchania, výtoku z nosa, slzenia očí. Účinkuje 24 hodín, môže sa užívať bez ohľadu na jedlo.

Clarithine 10 mg balenie 7 tabl. a 10 tabl. je volnopredajný liek s liečivom loratadinom na vnútorné použitie.

\*\* IMS sell-out databáza, kategória 01E1, hodnotové predaje, 1-12 2015

\*\* Liek na vnútorné použitie.



NOVINKA!  
DAYLONG  
ULTRA FACE  
SPF30, 50 ml  
od júna



## zľava platí pre všetky produkty DAYLONG

Vezmite si zo slnka len to najlepšie.

Kvalita a výzkum zo Švajčiarska.

Daylong – slnčná ochrana s príjemným pocitom na koži. Kozmetický výrobok.

ochrana pred slnkom

alergia



## Psilo-balsam gél 20 g\*

Antihistaminikum, antipruriginózum

Gél s obsahom antihistamínika difenhidramínu určený na tlmenie alergických a svrbičných prejavov pokožky (slnčné alergie, bodnutie hmyzom, popchnenie, ovčie kiahne). PSILO-BALSAM® gél – rýchla úľava od svrbenia a bolesti!

\*Liek na vonkajšie použitie.



vitamíny pre deti

NOVINKA!  
JARNA LIMITOVANÁ EDÍCIA



## Vibovit® Gói! 50 ks, Vibovit®+ Abeceda 50 ks, Vibovit®+ Aqua 50 ks, Vibovit®+ DINO 50 ks, Vibovit®+ ZOO 50 ks

Vibovit® Gói! 50ks želé multivitamíny s vynikajúcou ovocnou príchuťou. S vitamínom C, A, D, B12 + zinkom a séleénom na podporu imunity malých šampiónov. Ponuka platí aj pre ostatné druhy Vibovit®+ 50ks. Výživový doplnok.



## Lacto Lady 30 tbl

Vysokoučinná koncentrácia extraktu kanadských brusník a baktérií mliečneho kvasenia. Neobsahuje cukor, laktózu, lepok, mliečne bielkoviny ani kvasinky. Bez obsahu umelých farbív a sladičiek. Výživový doplnok Lacto Lady je možné užívať spolu s antibiotikami. Výživový doplnok.



# Alergia



Alergia je abnormálna, prehnána reakcia imunitného systému organizmu na látky (alergény), s ktorými sa bežne strečtavame. Alergénmi (spúštače alergickej reakcie) sú najčastejšie peľové zrná, roztoče (prach), plesne, sekeráty a srst' zvierat, potraviny, lieky, kozmetické produkty, slnečné žiarenie, kovy, chlad... Tieto u zdravého jedinca nepredstavujú ohrozenie. Naopak, u človeka s poruchou imunitného systému môže mať alergická reakcia prejavy od mierneho svrbenia, slzenia a kýchania, stáženého dýchania, kožných vyrážok až po anafylaktický šok končiaci smrťou.

**Najdôležitejším protialergickým opatrením pre pacientov je obmedziť kontakt s alergénom a podanie liekov tlmiacich prejavu alergie (antihistamínika).**

Pri najčastejšie sa vyskytujúcej sezónnej **alergii na peľ (senná nádcha)** sa neodporúča prechádzať v suchom a slnečnom počasí po nepokosených lúkach a poliach. Najmenej peľu v ovzduší je skoro ráno, neskoro večer a po daždi, vtedy sa odporúča aj vetať. Pri pobye vonku treba nosiť slnečné okuliare a šiltovku. Po návrate z vonku je dôležité osprchovať nielen telo, tvár, ale i vlasy, v ktorých je tiež zachytených veľa alergénov. Dobré je preplachovať nos sprejom s morskou soľou.

Pri **alergii na roztoč** je dôležité vyhýbať sa plochám, kde sa zachytáva prach (odstrániť koberce, závesy, záclony, plyšové hračky, čalúnený nábytok, kožušiny). Taktiež treba používať protialergické vankúše a prikryvky, prach utierať navlhko, pravidelne vetať a v zime neprekurovať.

Pri **alergii na plesne** je možné sa brániť pravidelným a častým vetraním miestnosti, kde sa pracuje s vodou (kúpeľňa, kuchyňa, pivnica), používať protiplesňové čistiace prostriedky, vymieňať pôdu v kvetináčoch, čistiť klimatizačné zariadenia, obmedziť pobyt v starých chatách a chalupách.

Pri **alergii na bodnutie hmyzom** sa neodporúča chodiť naboso v tráve, nenosiť príliš farebné a pestré oblečenie v prírode, nepoužívať silné voňavky a kozmetiku, nejest' a nepiť sladké ovocie a nápoje, používať repellentné prípravky. U jedincov s takto diagnostikovanou alergiou a sklonom k prudkej anafylaktickej reakcii je nevyhnutnosťou mať pri sebe balíček prvej pomoci (adrenalin v injekčnom pere).

Pri **alergii na zvieratá** je jedinou ochranou odstrániť zviera z domácnosti.

Pri **potravinovej alergii** je účinnou prevenciou úplne a dlhodobo vyradiť alergizujúcu potraviny z jedálnečka.

Pri **alergii na slnečné žiarenie**, ktorá sa prejavuje neprijemnými kožnými vyrážkami a svrbením, sa odporúča extrémna slnečná ochrana používaním prípravkov s ochranným faktorom 50+ a vyhýbaním sa slnku v čase medzi 11. a 15. hodinou.

**Volhopredajné antihistamínika** sú prvou pomocou pre alergikov. Predávajú sa vo forme tablet na vnútorné užívanie, ktoré v dávke 1 tableta denne zmierňujú a potláčajú prejavy alergie ako sú slzenie a začervenanie očí, kýchanie, svrbenie,... a vo forme gélov na vonkajšie použitie, ktoré zmierňujú kožné príznaky ako sú začervenanie, opuch a svrbenie. Nazývame ich aj tzv. úľavové lieky, ktoré slúžia na potláčenie akútlnych príznakov alergie.



Pripavil

**PharmDr. Juraj Lavička**

Lekáreň Nika, Nemšová

Zaujíma Vás nejaká zdravotná téma?

Máte zdravotný problém a potrebujete poradiť?

Obráťte sa na najbližšiu lekáreň DL alebo navštívte

[www.dl.sk](http://www.dl.sk) (prípadne volajte 041/562 32 10).

**Najbližšie lekárne DL vo vašom okolí:**

